



Утверждено приказом  
от 30 ноября 2017 г. № 90-од

Экз. № \_\_\_\_\_

**АКТ**  
**комиссионного обследования состояния**  
**антитеррористической защищенности и категорирования объекта массового пребывания**  
**людей**

« 20 » ноября 2017г.

п. Жигалово, ул. Левина 11  
(место составления)

В соответствии с графиком проверок межведомственной комиссии в составе:

Председатель комиссии – А.Л. Молчанов, заместитель мэра по социально - культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район»;

Заместитель председателя – Ю.Л. Богатова, начальник управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Члены комиссии (ф. и.о. проверяющих, должность, ведомство):

- В.Д. Усольцева, ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»;

- В.А. Яковлев, заведующий отделом ГО ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район»;

- Н.К. Аксаментов, начальник ОП (место дислокации п. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (по согласованию);

- З.Д. Намдаков, заместитель начальника ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам по пожарному надзору (по согласованию);

- руководитель образовательной организации Рудых В.П.

осуществлена проверка (обследование) состояния антитеррористической защищенности (полное наименование объекта проверки) муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Березка».

**В ходе проверки установлено следующее:**

**1. Общие сведения об объекте:**

Полное наименование: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Березка»

Должностные лица объекта:

- Директор, заведующий: Рудых Вера Петровна

- Начальник службы безопасности: \_\_\_\_\_

- Начальник штаба ГО и ЧС: Рудых Вера Петровна

- Начальник охраны: \_\_\_\_\_

Местонахождение объекта:

Объект располагается по адресу: 666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Левина 11

- фасад: (указать улицу) улица Левина

- тыл: (указать улицу) Школа №1

- справа: (какое здание) Жилые дома

- слева: (какое здание) супермаркет «Визит», улица Советская



Прилегающая местность к объекту в радиусе 0,3 км. – расположены жилые дома, административные здания

Вид деятельности объекта: образовательная деятельность

Профиль опасности объекта: пожароопасный

**Краткое описание объекта:** Техническая укрепленность

Объект расположен (указать здание, центральный выход, входные двери, их оборудование замками) в одноэтажном здании, 2 центральных входа, 7 запасных выходов, внутренние запоры (крючки)

Подвальные помещения \_\_\_\_\_ отсутствуют

Охрана объекта \_\_\_\_\_ сторожевая

Вид охраны объекта - физический.

Режим работы охраны - круглосуточно. Охрана объекта и территории осуществляется:

В дневное время – техперсонал, в ночное – сторожа

Количество сотрудников охраны: в дневное время (с 7:15 до 19:15 часов) осмотр территории обеспечивается (кем) 6 человек техперсонала

В ночное время (с 19:15 до 7:00 часов) 1 сторожем

Сотрудники осуществляют охрану объекта путём пешего патрулирования.

**Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:**

Эвакуационные выходы (где расположены, на какую улицу выходят, у кого находятся ключи) 9 эвакуационных выходов, 3 выхода на улицу Левина, 4 эвакуационных выхода на хозяйственную территорию, Школа №1, 2 выхода с торцевой стороны справа супермаркет «Визит», слева жилые дома

Наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние (где расположены, на каком расстоянии от объектов) электрощитовая расположена в котельной на территории детского сада

Максимальная посещаемость: 138 детей

**2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:**

**2.1. Организация делопроизводства.**

Наличие на объекте документации:

- приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта, противопожарную безопасность, а также наличие его функциональных обязанностей имеется от 12.01.2017 г №11/1-од \_\_\_\_\_
- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями органов безопасности и внутренних дел) имеется \_\_\_\_\_
- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем сотрудникам объекта) не имеется \_\_\_\_\_
- инструкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайной ситуации имеется \_\_\_\_\_
- привлекаемых к мероприятиям по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций
- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный) (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта) имеется \_\_\_\_\_
- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте имеется \_\_\_\_\_



**Вывод** (указывается наличие документов, их актуальность и предложения комиссии по их переработке (доработке)): соответствует требованиям

### **3. Наличие и состояние на объекте:**

- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: отсутствует
  - оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.: отсутствует
  - укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): отсутствует
  - наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: имеется ПС Гранит 24
  - наличие информационного стенда (содержит схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности): имеется, ежегодно обновляется
  - наличие на объекте систем наружного и внутреннего видеонаблюдения (обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта, архивирование и хранение данных в течение не менее 30 суток): отсутствует
  - наличие на объекте системы оповещения и управления эвакуацией (система является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей необходимую слышимость на всей территории): имеется
  - наличие на объекте переносных и стационарных металлодетекторов отсутствует
  - наличие на объекте системы освещения имеется по периметру здания
  - наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД): не имеется
- Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (Ф.И.О. и номера их служебных телефонов) УУП: Педай Р.О., тел: 3-12-96

### **4. Инженерно-техническая укрепленность**

- параметры охраняемой территории (площадь (в квадратных метрах), периметр (м)) : Площадь 7900.0 кв.м. периметр 4000.0 кв.м.
- инженерные ограждения (конструкция и параметры в т.ч. высота (в метрах), протяженность (в метрах)): по периметру объекта имеется ограждение: по периметру объекта 1300 кв.м деревянное плотное ограждение из обрезной доски, штакетника
- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.): отсутствует
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика: объект оборудован
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах металлических дверей с кодовыми замками: отсутствует
- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента: отсутствует

#### **4.1. Силы и средства охраны**

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана (собственная), служба безопасности, частное охранное предприятие и др.): отсутствует



- Физический вид охраны:

- В дневное время – техперсонал, в ночное – сторожа

Количество сотрудников охраны: в дневное время 6 человек техперсонала  
в ночное время 1 сторож

Сотрудники осуществляют охрану объекта путём пешего патрулирования.

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, Ф.И.О. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность): отсутствует

Характеристика подготовки охранников: \_\_\_\_\_

Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) или Тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности): \_\_\_\_\_

-огнестрельное оружие (тип, количество): \_\_\_\_\_

- защитные средства (тип, количество): \_\_\_\_\_

-специальные средства (тип, количество): \_\_\_\_\_

-служебные собаки (если есть - сколько и какой породы): \_\_\_\_\_

-организация оповещения и связи (в т.ч. между постами, центральным пунктом охраны):  
персонала детского сада имеется

Объект находится на территории обслуживания органов МВД РФ:

п. Жигалово, ул. Советская 40, ОП (место дислокации Жигалово) МО МВД России «Качугский», начальник Аксаметов Н.К.

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции – в течение 10 минут;

- участковый – в течение 10 минут.

- следственно-оперативной группы к объекту – в течение 10 минут.

### 5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов:

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля нет

-шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлодетекторы, средства принудительной остановки автотранспорта и др.): нет

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными: да

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности): нет

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: визуальный осмотр

### 6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: 277240 рублей.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:  
отсутствует видеонаблюдение из-за недостаточного финансирования

Выводы комиссии: соответствует требованиям

Присвоена категория места массового пребывания людей: II (вторая)

Рекомендации (предложения) членов комиссии: разработать план



мероприятий акт проверки  
защиты судебных с учетом расходов  
на их проведение срок на 2 года  
Председатель (руководитель) комиссии Иванов И.И. / (подпись) (ФИО)

Заместитель председателя комиссии Триатка Ю.А. / (подпись) (ФИО)

Члены комиссии : В. Седя / В. Леоньева / (подпись) (ФИО)

Иванов И.И. / Иванов И.И. / (подпись) (ФИО)

Иванов И.И. / Иванов И.И. / (подпись) (ФИО)

Иванов И.И. / Иванов И.И. / (подпись) (ФИО)

Иванов И.И. / Иванов И.И. / (подпись) (ФИО)

**Примечание:** Акт проверки составляется в 3-х экземплярах. (1-й экземпляр для ОО, 2-й экземпляр – управление образования, 3-й экземпляр – органы внутренних дел)